

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査内容変更・受託中止項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、検査内容を一部変更及び検査受託を中止させて頂く事となりましたのでご案内申し上げます。

何卒、ご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

● 検査内容変更項目:

■ CH50

◆ 検査内容変更期日: 平成 30 年 7 月 2 日(月)受託分より

■ 亜鉛(Zn)

◆ 検査内容変更期日: 平成 30 年 7 月 5 日(木)受託分より

● 受託中止項目:

■ VZV-IAHA (水痘帯状疱疹ウイルス-IAHA法)

◆ 受託中止期日: 平成 30 年 7 月 4 日(水)受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照ください

■ CH50

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法、基準値、単位を変更させていただきます。

◆ 変更期日:平成 30 年 7 月 2 日(月)受託分より

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	1185	同左
項目名	CH50	同左
検査方法	免疫溶血濁度測定法	Mayer相対比濁法
基準値	30~45	10~65
単位	U/ml	CH50/ml

■ 亜鉛(Zn)

本検査におきまして、自動化試薬に変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法、基準値、単位を変更させていただきます。

新基準値は文献値です。(亜鉛欠乏症の診療方針2016.)

◆ 変更期日:平成 30 年 7 月 5 日(木)受託分より

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	1762	同左
項目名	亜鉛	同左
検査方法	比触法	原子吸光分析法
基準値	80~130	65~110
単位	μg/ml	同左
報告範囲	5未満、5~99999999	10未満、10~99999999

■ 受託中止項目

本検査におきまして、試薬として用いる血球の確保ができず、検査継続が困難な為、検査受託を中止させていただきます。

◆ 受託中止期日:平成 30 年 7 月 4 日(水)受託分より

◆ 受託中止項目:

VZV-IAHA (水痘帯状疱疹ウイルス-IAHA法)

※ 代替え項目はございませんが、類似項目は【VZV-EIA-IgG/VZV-EIA-IgM】となります