

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査内容変更・受託中止項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、検査内容を一部変更及び検査受託を中止させて頂く事となりましたのでご案内申し上げます。

何卒、ご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

● 検査内容変更項目:

■ 1407: ADA	■ 1145: クレアチン
■ 1165: LDHアイソザイム	■ 1651: ALPアイソザイム
■ 2292: IgG4/TIA	■ 2443: 心筋トロポニン I

● 受託中止項目:

■ 1968: HBs抗原定量-MAT法	■ 1863: リポ蛋白分画精密
■ 4144: CAP-ピティロスポリウム	■ 4287: CAP-ひえ
■ 2263: TAP-アレルゲン 18 種	■ 1773: 高感度PTH
■ 1158: TBG	■ 1899: アニサキスIgG. A抗体
■ 1834: トロンボテスト	■ 1234: B-J蛋白定性
■ 2594: ニコチン(血漿)	

◆ 変更・受託中止期日: 令和3年3月31日(水)受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照ください

■ ADA（アデノシンデアミナーゼ）-血清

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法、参考基準値、報告範囲を変更させていただきます。

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	1407	同左
項目名	ADA	同左
検査方法	酵素法	UV法(酵素法)
参考基準値	4.8~23.1	7.8~21.1
単位	U/L	同左
報告範囲	2.0未満~最終値	1.0以下~最終値

■ クレアチン

従来試薬販売中止のため、同等の性能を有する試薬に変更させていただきます。


なお、この変更に伴い、参考基準値、報告範囲を変更させていただきます。

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	1145	同左
項目名	クレアチン	同左
参考基準値	0.2~1.0	0.3~1.2
単位	mg/dL	同左
報告範囲	0.1以下~最終値	0.1以下~100.0 (希釈率を乗じた換算値)


◆ 現行法と新法の比較

■ ADA（アデノシンデアミナーゼ）-血清



(外注先検討資料)

■ クレアチン



(外注先検討資料)

LDHアイソザイム


国際基準となる検査方法(IFCC法)へ移行させていただきます。活性値試薬のみIFCC用に変更し、アイソザイム試薬の変更はございません。

なお、この変更に伴い、参考基準値、報告範囲を変更させていただきます。

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	1165	同左
項目名	LDHアイソザイム	同左
検査方法	電気泳動法(アガロース膜)	同左
参考基準値 (単位)	LDHアイソザイム LDH1 : 20.0~31.0 LDH2 : 28.8~37.0 LDH3 : 21.5~27.6 LDH4 : 6.3~12.4 LDH5 : 5.4~13.2 (%) 総活性値 : 120~245 LDH1定量 : 24~76 LDH2定量 : 35~91 LDH3定量 : 26~68 LDH4定量 : 8~30 LDH5定量 : 6~32 (U/L)	LDHアイソザイム LDH1 : 20~32 LDH2 : 28~35 LDH3 : 21~27 LDH4 : 6~13 LDH5 : 4~14 (%) 総活性値 : 120~245 LDH1定量 : 24~78 LDH2定量 : 34~86 LDH3定量 : 25~66 LDH4定量 : 7~32 LDH5定量 : 5~34 (U/L) Hサブユニット : 50~70 Mサブユニット : 30~45 (%) LDH1/LDH2 : 0.65~1.00 LDH3/LDH1 : 0.65~1.25 LDH5/LDH4 : 0.45~1.30 (単位なし)
報告範囲	分画値 : 0.0~100.0 総活性値 : 4以下~130000 分画定量値 : 0~13000	分画値、サブユニット値 : 0~100 定量値 : 0~最終値 LD比 : 0.00~100.00

◆ 現行法と新法の比較



(外注先検討資料)

【検査方法の参考文献】

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th Ed. 602, 2006.

■ ALPアイソザイム





国際基準となる検査方法(IFCC法)へ移行させていただきます。

なお、この変更に伴い、参考基準値、報告範囲を変更させていただきます。

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	1651	同左
項目名	ALPアイソザイム	同左
検査方法	電気泳動法(アガロース膜)	同左
参考基準値 (単位)	ALPアイソザイム ALP1 : 0.0~5.3 ALP2 : 36.6~69.2 ALP3 : 25.2~54.2 ALP4 : 0.0 ALP5 : 0.0~18.1 ALP6 : 0.0 ALP2+ALP3 : — (%)	ALPアイソザイム ALP1 : 0 ALP2 : 36~74 ALP3 : 25~59 ALP4 : 0 ALP5 : 0~16 ALP6 : 0 ALP2+ALP3 : — (%)
報告範囲	0.0~100.0	0~100

◆ 現行法と新法の比較



(外注先検討資料)

【参考文献】 星野忠, 他; 臨床化学48 補冊1, 229, 20 19.

■ IgG4/TIA


測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法、参考基準値、報告範囲を変更させていただきます。

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	2292	同左
項目名	IgG4/TIA	同左
検査方法	ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法
参考基準値	11~121	5~117
単位	mg/dL	同左
報告範囲	5以下~最終値	2未満~最終値

◆ 現行法と新法の比較



(外注先検討資料)

【検査方法の参考文献】

松木友里, 他: 医学と薬学 75, 849-858, 20 18.

■ 心筋トロポニン I

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、参考基準値、報告範囲を変更させていただきます。

◆ 変更内容:

	新	旧
項目コード	2443	同左
項目名	高感度トロポニン I	心筋トロポニン I
検査方法	CLIA法	同左
参考基準値	M : 58.05以下 F : 39.59以下	0.040以下
単位	pg/mL	ng/mL
報告範囲	2.49以下~最終値	0.005以下~最終値

● 受託中止項目／リポ蛋白分画精密

測定機器老朽化のため、現行項目を受託中止させていただきます。

これに伴う関連項目を代替項目としてご案内させていただきます。

◆ 検査内容:

	代替項目	受託中止項目
項目コード	2703	1863
項目名	リポ蛋白分画精密	同左
検査方法	HPLC法	ポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動法
参考基準値	リポ蛋白分画精密 HDL : 23.6~49.8 LDL : 42.2~63.8 IDL : 2.2~6.1 VLDL : 2.6~13.9 Other : 0.8~4.4 (%) HDL定量 : 40.6~91.4 LDL定量 : 67.8~132.6 IDL定量 : 3.8~12.5 VLDL定量 : 4.9~22.8 Other定量 : 1.5~9.1 総コレステロール : 150~219 (mg/dl)	リポ蛋白分画精密 HDL : M22~50 F26~53 LDL : M44~69 F42~65 IDL : — VLDL : M5~20 F4~17 RM値 : — (%)
実施料	D007 33 リポ蛋白分画(HPLC法) 129点 (レセ電コード:160201650)	D007 21 リポ蛋白分画 (PAGディスク電気泳動法) 80点 (レセ電コード:160114610)
判断料	生化学的検査 I 144点	同左

● 受託中止項目／HBs抗原定量-MAT法

現行測定試薬販売中止のため、検査受託中止させていただきます。

これに伴う関連項目を代替項目としてご案内させていただきます。

尚、こちらの受託中止項目は**住民検診等での【肝炎検診】対象項目**となっておりますので、予めご了承ください。

◆ 検査内容:

	代替項目	受託中止項目
項目コード	1682	1968
項目名	HBs抗原	HBs抗原定量-MAT法
検査方法	CLIA法	MAT法
参考基準値	判定 :(-) 定量値 :005未満	8未満
単位	定量値 :IU/mL	倍
採取容器/検体量	分離剤入り採血管 / 血清 0.6mL	分離剤入り採血管 / 血清 0.2mL
実施料	D013 3 HBs抗原 88点 (レセ電コード:160049210)	D013 1 HBs抗原定性・半定量 29点 (レセ電コード:160046810)
判断料	免疫学的検査 144点	同左

● 受託中止項目／その他

従来試薬販売中止のため、検査受託を中止させていただきます。

何卒、ご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

◆受託中止項目：

受託中止項目	代替・類似項目
4144: CAP-ピティロスポリウム	4341: CAP-マラセチア
4287: CAP-ひえ	なし
2263: TAP-アレルギーン 18 種	2527: View39 / 2528: MAST36
1773: 高感度PTH	1128: PTH-インタクトECL
1158: TBG(サイロキシン結合グロブリン)	なし
1899: アニサキスIgG. A抗体	なし
1834: トロンボテスト	1832: PT
1234: B-J蛋白定性	1771: B-J蛋白同定
2594: ニコチン(血漿)	なし