

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査受託再開項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
さて、先日、下記検査項目につきまして、試薬販売中止に伴う、検査受託中止のご案内をさせて頂きましたが、別検査内容での検査受託を再開させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。
先生がたには大変ご迷惑をお掛け致しましたが、事情ご賢察の上、何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

● 検査受託再開項目：

■ 遊離テストステロン

◆ 受託再開期日：平成 27 年 2 月 13 日（月）受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照ください

■ 遊離テストステロン

平成 27 年 2 月 13 日（月）からの受託再開に伴い、下記のとおり検査内容が変更となりますので、予めご了承下さい。

◆ 変更内容

	新	旧
項目名称	遊離テストステロン	同左
検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
保存方法	冷蔵	同左
所要日数	5~7日	4~8日
検査方法	EIA法	RIA・固相法
参考基準値	検査案内参照 (下記、新・旧基準値をご参照ください)	同左
単位	pg/mL	同左
実施料/判断料	166点/144点(生化学的検査Ⅱ)	同左


◆ 新・旧基準値

(単位：pg/mL)

年齢	男性		女性	
	新	旧	新	旧
20~29	8.8~31.7	8.5~27.9	1.5~4.9	2.7以下
30~39	7.3~28.9	7.6~23.1	0.8~4.1	1.9以下
40~49	6.2~24.9	7.7~21.6	0.5~4.0	1.1以下
50~59	6.1~25.0	6.9~18.4	未設定	1.0以下
60~69	5.8~18.2	5.4~16.7	未設定	未設定
70~89	5.8~18.2	4.5~13.8	未設定	未設定

【検査方法の参考文献】大塚喜彦, 他: 医学と薬学 72, 147-151, 2015.

◆ EIA法(新)とRIA・固相法(従来)の相関



ご不明な点は弊社担当までお申し付け下さい

以上

