



■ 新・常用 検査成績報告書 見本

検査成績報告書

受付日				受付日				
報告日				報告日				
患者名				患者名				
検査項目	基準値	測定値	単位	検査項目	基準値	測定値	単位	
総蛋白	6.7~8.3		g/dL	CRP(定量)	0.30以下		mg/dL	
アルブミン	3.8~5.3		g/dL	CRP(定性)	(-)			
A / G 比	1.3~2.0			末梢血液一般	白血球数		/ $\mu$ L	
総ビリルビン	0.3~1.2		mg/dL		赤血球数	M:3900~9900 F:3500~9100		$\times 10^6 / \mu$ L
直接ビリルビン	0.0~0.4		mg/dL		ヘモグロビン	M:410~530 F:380~480		g/dL
AST(GOT)	10~40		U/L		ヘマトクリット	M:13.5~17.6 F:11.3~15.2		%
ALT(GPT)	5~40		U/L		M C V	M:36~48 F:34~43		%
L D	119~229		U/L		M C H	83~96		fL
A L P	38~113		U/L		M C H C	27~32		pg
$\gamma$ -G T P	M:10~72 F:8~40		U/L		M C H C	32~36		g/dL
C h - E	214~466		U/L		血小板数	13.0~37.0		$\times 10^4 / \mu$ L
C K	30~200		U/L		網状赤血球数	M: 2~27 F: 2~26		%
アミラーゼ	40~130		U/L	白血球像	Stab	2~10	%	
尿酸	M:3.5~7.5 F:2.5~7.0		mg/dL		Seg	40~65	%	
尿素窒素	8~20		mg/dL		Neut	40~70	%	
クレアチニン	M:0.65~1.07 F:0.46~0.79		mg/dL		Lympho	25~50	%	
eGFRcreat			mL/min		Mono	3~11	%	
Na(ナトリウム)	137~146		mmol/L		Eosino	0~5	%	
Cl(クロール)	98~108		mmol/L		Baso	0~1	%	
K(カリウム)	3.6~5.0		mmol/L		A-Ly		%	
カルシウム	8.5~10.2		mg/dL		Ab-Ly		%	
無機リン	2.5~4.5		mg/dL		Meta		%	
マグネシウム	1.7~2.6		mg/dL	Myel		%		
亜鉛	80~130		mg/dL	ProMyel		%		
総コレステロール	130~219		mg/dL	Blast		%		
HDL-コレステロール	M:37~67 F:40~71		mg/dL	Other		%		
LDL-コレステロール	70~139		mg/dL					
中性脂肪	30~149		mg/dL					
non HDL	100~169		mg/dL	検体採取日				
LDL(計算法)	70~139		mg/dL					
血糖(血漿)	70~110		mg/dL					
血糖(血清)			mg/dL					
Hb-A1c(NGSP)	4.6~6.2		%					
血清鉄	M:60~200 F:50~160		$\mu$ g/dL					
※1 フェリチン	M:21.0~282.0 F:5.0~157.0		ng/mL					
T I B C	M:250~380 F:250~450		$\mu$ g/dL					
U I B C	M:170~250 F:180~270		$\mu$ g/dL					
K L - 6	500未満		U/mL					

※1 今年夏頃まで、上記のとおり、フェリチンの参考基準値が旧参考基準値・記載となっておりますので、予めご了承ください  
尚、高低値を示す【H/L】マークは現参考基準値に準じて印字させていただきます  
( 正 (現参考基準値) M:31~325 F:5~179 )

※2 こちらに付きましての、臨床検査録(台紙)は3月下旬よりご提供可能となります  
ご利用のさいは、弊社までご連絡頂か、器材注文用紙にてご注文下さい