

お客様各位

令和6年3月6日
24-6

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査成績報告書内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
さて、この度、常用・検査成績報告書、記載内容を変更させて頂く事となりましたのでご案内申し上げます。
事情ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

● 変更内容:

| ■ 常用／検査成績報告書内・記載項目 | |
|---|--|
| 【 表 面 】 | 【 裏 面 】 |
|  |  |

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

◆ 変更期日： 令和6年4月1日(月)発行分より

新・常用 検査成績報告書 見本

検査成績報告書

| 検査項目 | 測定値 | 単位 | 減少 | 正常 | 増加 | 基準値 |
|--------------|-----|-----------------------|----|----|----|-----------------------------|
| 総蛋白 | | g/dL | | | | 6.7~8.3 |
| アルブミン | | g/dL | | | | 3.8~5.3 |
| A / G 比 | | | | | | 1.3~2.0 |
| 総ビリルビン | | mg/dL | | | | 0.3~1.2 |
| 直接ビリルビン | | mg/dL | | | | 0.0~0.4 |
| AST(GOT) | | U/L | | | | 10~40 |
| ALT(GPT) | | U/L | | | | 5~40 |
| L D | | U/L | | | | 119~229 |
| A L P | | U/L | | | | 38~113 |
| γ-GTP | | U/L | | | | M:10~72 F:8~40 |
| Ch-E | | U/L | | | | 214~466 |
| C K | | U/L | | | | 30~200 |
| アミラーゼ | | U/L | | | | 40~130 |
| 尿酸 | | mg/dL | | | | M:3.5~7.5 F:2.5~7.0 |
| 尿素窒素 | | mg/dL | | | | 8~20 |
| クレアチニン | | mg/dL | | | | M:0.65~1.07 F:0.46~0.79 |
| eGFRcreat | | mL/min | | | | |
| Na(ナトリウム) | | mmol/L | | | | 137~146 |
| Cl(クロール) | | mmol/L | | | | 98~108 |
| K(カリウム) | | mmol/L | | | | 3.6~5.0 |
| カルシウム | | mg/dL | | | | 8.5~10.2 |
| 無機リン | | mg/dL | | | | 2.5~4.5 |
| マグネシウム | | mg/dL | | | | 1.7~2.6 |
| 亜鉛 | | mg/dL | | | | 80~130 |
| 総コレステロール | | mg/dL | | | | 130~219 |
| HDL-コレステロール | | mg/dL | | | | M:37~67 F:40~71 |
| LDL-コレステロール | | mg/dL | | | | 70~139 |
| 中性脂肪 | | mg/dL | | | | 30~149 |
| non HDL | | mg/dL | | | | 100~169 |
| LDL(計算法) | | mg/dL | | | | 70~139 |
| 血糖(血漿) | | mg/dL | | | | 70~110 |
| 血糖(血清) | | mg/dL | | | | 70~110 |
| Hb-A1c(NGSP) | | % | | | | 4.6~6.2 |
| 血清鉄 | | μg/dL | | | | M:69~299 |
| ※1 フェリチン | | ng/mL | | | | M:21.0~282.0 F:5.0~157.0 |
| TIBC | | μg/dL | | | | M:250~450 F:250~450 |
| UIBC | | μg/dL | | | | M:170~250 F:160~270 |
| KL-6 | | U/mL | | | | 500未満 |
| CRP(定量) | | mg/dL | | | | 0.30以下 |
| CRP(定性) | | | | | | (-) |
| 末梢白血球数 | | /μL | | | | M:3900~9900 F:3500~9100 |
| 赤血球数 | | ×10 ¹² /μL | | | | M:4.10~5.30 F:3.90~4.80 |
| ヘモグロビン | | g/dL | | | | M:13.5~17.6 F:11.3~15.2 |
| 血ハマトクリット | | % | | | | M:36~48 F:34~43 |
| 液M C V | | fL | | | | 83~96 |
| 一M C H | | pg | | | | 27~32 |
| 般M C H C | | g/dL | | | | 32~36 |
| 血血小板数 | | ×10 ⁹ /μL | | | | 13.0~37.0 |
| 網状赤血球数 | | % | | | | M:2~5 F:2~5 |
| Stab | | % | | | | 2~10 |
| Seg | | % | | | | 40~65 |
| 白Neut | | % | | | | 40~70 |
| Lympho | | % | | | | 25~50 |
| Mono | | % | | | | 3~11 |
| 血Eosino | | % | | | | 0~5 |
| Baso | | % | | | | 0~1 |
| 球A-Ly | | % | | | | |
| Ab-Ly | | % | | | | |
| Meta | | % | | | | |
| Myel | | % | | | | |
| 像ProMyel | | % | | | | |
| Blast | | % | | | | |
| Other | | % | | | | |

※1 今年夏頃まで、上記のとおり、フェリチンの参考基準値が旧参考基準値・記載となっておりますので、予めご了承ください

尚、減少/正常/増加を示す【*】及び、高低値を示す【H/L】マークは現参考基準値に準じて印字させていただきます

(正 (現参考基準値) M:31~325 F:5~179)

※2 こちらに付きましての、臨床検査録(台紙)は3月下旬よりご提供可能となります
ご利用のさいは、弊社までご連絡頂るか、器材注文用紙にてご注文下さい