

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査内容変更・受託中止項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、測定精度の向上を期し、検査内容を一部変更させて頂く事となりましたのでご案内申し上げます。

何卒、ご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 検査内容変更:

■ 1881: ジアゼパム (セルシン注・ホリゾン注・ダイアップ)	■ 1883: クロナゼパム (ランドセン・リボトリール)
■ 1813: リチウム (リーマス・炭酸リチウム)	■ 1892: プロカインアミド (アミサリン)
■ 1230: タクロリムス (プログラフ・グラセプター・タクロリムス)	■ 1836: サリチル酸 (アスピリン)
■ 2319: ループスアンチコアグラント PL中和法	■ 1127: クラミジア-リアルタイム PCR (検査材料:うがい液)
■ 1544: 淋菌-リアルタイム PCR (検査材料:うがい液)	■ 2295: 淋菌・クラミジア-リアルタイム PCR (検査材料:うがい液)

◆ 検査内容変更期日: 令和6年11月1日(金)受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

● 検査内容変更項目

■ 1881: ジアゼパム (セルシン注・ホリゾン注・ダイアップ)

	新	旧
項目コード	1881	同左
項目名	ジアゼパム	同左
検査方法	LC-MS/MS法	同左
参考基準値	200~500	なし
単位	ng/mL	同左
備考	投薬直前(トラフ) 有効治療濃度 : 200~500 中毒域 : 1,000以上	投薬直前(トラフ) 有効治療濃度 : 600~1000 中毒濃度 : 1,000以上

■ 1883: クロナゼパム (ランドセン・リボトリール)

	新	旧
項目コード	1883	同左
項目名	クロナゼパム	同左
検査方法	LC-MS/MS法	同左
参考基準値	10~70	20~70
単位	ng/mL	同左
備考	投薬直前(トラフ) 有効治療濃度 : 10~70	投薬直前(トラフ) 有効治療濃度 : 20.0~70.0

■ 1813: リチウム (リーマス・炭酸リチウム)

	新	旧
項目コード	1813	同左
項目名	リチウム	同左
検査方法	原子吸光法	原子吸光分光光度法
参考基準値	0.3~1.2	0.60~1.20
単位	mEq/L	同左
備考	投薬直前(トラフ) 0.3~1.2	投薬直前(トラフ) 有効治療濃度 : 0.60~1.20 中毒濃度 : 2.00以上

● 検査内容変更項目

■ 1892: プロカインアミド (アミサリン)

	新	旧
項目コード	1892	同左
項目名	プロカインアミド	同左
検査方法	HEIA 法	EIA 法
参考基準値	4~8	4~10
単位	$\mu\text{g}/\text{mL}$	同左
備考	投薬直前(トラフ) 4~8	投薬直前(トラフ) 有効治療濃度 : 4.00~8.00 中毒濃度 : 12.00以上

■ 1230: タクロリムス (プログラフ・グラセプター・タクロリムス)

	新	旧
項目コード	1230	同左
項目名	タクロリムス	同左
検査方法	ECLIA 法	CLIA 法
参考基準値	5~20	なし
単位	ng/mL	同左
備考	経口・静注投薬直前(トラフ) 5~20	なし

■ 1836: サリチル酸 (アスピリン)

	新	旧
項目コード	1836	同左
項目名	サリチル酸	同左
検査方法	酵素法	同左
参考基準値	150~300	なし
単位	mg/dL	同左
備考	投薬直前(トラフ) 抗リウマチ薬として 150~300	抗炎症用時 治療有効濃度 : 150~300 中毒濃度 : 300以上

● 検査内容変更項目

■ 2319: ループスアンチコアグラント(PL中和)

	新	旧
項目コード	2319	同左
項目名	ループスアンチコアグラント(PL中和)	同左
検査方法	リン脂質中和法	同左
参考基準値	2319 :ループスアンチコアグラント(PL中和) 1.16未満 ※1	2319 :ループスアンチコアグラント(PL中和) 7348 : SCTスクリーン値 なし 7349 : SCTコンファーム値 なし 9355 : SCT比 1.16以下
単位	なし	7348 : SCTスクリーン値 秒 7349 : SCTコンファーム値 秒 9355 : SCT比 なし
備考	※1 今回の変更分より、「SCT 比」のみのご報告となりますので予めご了承ください	

■ クラミジア/淋菌/淋菌・クラミジア-リアルタイムPCR

下記項目につきまして、新たに検査材料「うがい液」のみ項目コードを新設致しましたのでご案内申し上げます。

尚、総合検査依頼書でのご依頼の際は、現状通り、検査材料に応じてご依頼ください。

また、電子カルテ様からのご依頼に関しましても、現状通り、依頼指示箋等へ検査材料名のご記入をお願い致します。

検査材料	新	旧
うがい液	2758 : クラミジア-リアルタイム PCR 2759 : 淋菌-リアルタイム PCR 2760 : 淋菌・クラミジア-リアルタイム PCR	1127 : クラミジア-リアルタイム PCR 1544 : 淋菌-リアルタイム PCR 2295 : 淋菌・クラミジア-リアルタイム PCR
ぬぐい液 擦過物	1127 : クラミジア-リアルタイム PCR 1544 : 淋菌-リアルタイム PCR 2295 : 淋菌・クラミジア-リアルタイム PCR	同左
尿検体	1127 : クラミジア-リアルタイム PCR 1544 : 淋菌-リアルタイム PCR 2295 : 淋菌・クラミジア-リアルタイム PCR	同左